

Sanificazione Ambientale tramite Atomizzatori di Soluzioni Sterilizzanti con Perossido di Idrogeno



I sistemi **AIR-SOLution** sono studiati per rispondere alle differenti esigenze di utilizzo: grandi industrie, aziende alimentari, aziende ospedaliere, ambulatori medici, alberghi, locali pubblici, palestre e a quanto altro necessiti di una disinfezione periodica, totale e radicale.

Si tratta di strumentazioni in grado di disinfettare e sterilizzare in pochi minuti gli ambienti, in modo facile e sicuro, utilizzando **perossido di idrogeno stabilizzato** che atomizzato in soluzione (nebulizzato in nano particelle di pochi micron - c.d. *nebbia secca*) satura l'ambiente con particelle da 16 micron che propagandosi nell'aria attiva la sua azione biocida distruggendo qualsiasi agente patogeno presente (VIRUS, BATTERI; SPORE e FUNGHI); permettendo di tornare ad occupare gli ambienti interessati dopo appena 30 minuti dal termine del trattamento grazie anche alla composizione chimica del prodotto né pericolosa né tossica.

I sistemi AIR-SOLution consentono quindi di mettere in sicurezza qualsiasi ambiente indoor a costi bassi ed in tempi rapidissimi, in conformità e secondo le indicazioni rappresentate nella Circolare del Ministero della Salute n. 5443 del 22/02/20 sulla pulizia di ambienti sanitari e non sanitari in merito al contrasto alla diffusione del **CoVid-19**.

La semplicità di utilizzo e i ristretti tempi di applicazione, rappresentando una soluzione veramente rivoluzionaria, capace di consentire, laddove ciò sia necessario, anche un intervento quotidiano a costi molto bassi in grado di garantire un **rischio infettivo minimo, praticamente nullo**.

L'utilizzo dell'apparecchiatura è così semplice da essere riassunto e descritto in poche righe:

- 1) Posizionare l'apparecchio in zona centrale del locale da sanificare
- 2) Impostare il volume in m³ del locale da sanificare
- 3) Avviare l'apparecchio lasciando il locale chiuso per circa 30 minuti

CARATTERISTICHE TECNICHE

TENSIONE DI ALIMENTAZIONE	220-240 VAC 50/60HZ
---------------------------	---------------------

CORRENTE ASSORBITA	5 A
--------------------	-----

TENSIONE AUSILIARIA	/
---------------------	---

TEMPERATURA DI UTILIZZO	5 - 40° C
-------------------------	-----------

POTENZA TURBINA	800 W
-----------------	-------

CAPACITÀ SERBATOIO	1 LITRO
--------------------	---------

DIMENSIONI DI INGOMBRO	270 X 270 X 340 MM
------------------------	--------------------

PESO A VUOTO	8 KG
--------------	------

PESO A PIENO CARICO	9 KG
---------------------	------

CONSUMO STANDARD PRODOTTO	1 LITRO / H
---------------------------	-------------

FUNZIONE IN CONTINUO	1 H
----------------------	-----

STAMPANTE TERMICA	ESTERNA
-------------------	---------

Si ricorda che per sanificare 500 mc di volume di aria occorre mezzo litro di prodotto con un'erogazione di circa 30 min.

Agevolazioni Fiscali

Il Decreto Legge del 17 marzo 2020, n.18, c.d. Cura Italia, prevede tra le misure economiche e non volte a contrastare il propagarsi del Coronavirus un credito d'imposta finalizzato alla sanificazione degli ambienti di lavoro. Vediamo assieme in cosa consiste.

Tra le disposizioni previste vi è il cd. bonus sanificazione, **un incentivo sotto forma di credito d'imposta** che mira a garantire che gli ambienti e gli strumenti di lavoro siano sanificati per contenere il contagio da Covid-19.

Il credito d'imposta per sanificare gli ambienti e gli strumenti di lavoro verrà riconosciuto nella dichiarazione dei redditi 2021, per un importo pari al 50% delle spese sostenute, fino ad un massimo di 20.000 euro agli esercenti attività d'impresa, arte o professione.

Per i dettagli Informati presso il tuo Commercialista



Condizioni Generali di Vendita

Garanzia

Tutte le apparecchiature vendute sono coperte dalla garanzia convenzionale del produttore che è di 24 mesi se non diversamente specificato.

La garanzia, che viene erogata solamente presso il ns. laboratorio, decade nel caso in cui il prodotto venga manomesso e/o usato in modo improprio.

Pertanto tutti i prodotti inviati per la riparazione in garanzia, dovranno essere spediti in porto franco, in caso diverso saranno respinti.

Le riparazioni in garanzia saranno evase entro 15 gg. dal ricevimento.

Trasporto	: Incluso
Installazione	: prodotto pronto a l'uso , non necessita di installazione
Consegna	: 10 giorni lavorativi data ordine , salvo esaurimento scorte
Pagamento	: leasing o da definire

The logo for Palazzolo features the company name in a bold, blue, sans-serif font. A stylized blue swoosh or arc curves over the letters 'a' and 'z' in 'Palazzolo'.

www.palazzolosrl.it
Commerciale@palazzolosrl.it