

Stampanti multifunzione HP LaserJet Enterprise serie X62757dn/zs



Progettate per semplificare i flussi di lavoro documentali e supportare la stampa di elevati volumi con velocità elevate, funzionalità personalizzabili e digitalizzazione tramite HP AI¹⁶ integrato. Si integra perfettamente con il vostro parco dispositivi, è future-ready e vi offre una sicurezza di stampa avanzata.¹



Stampante multifunzione Enterprise HP LaserJet X62757dn



Stampante multifunzione Enterprise HP LaserJet Flow X62757zs

Stampante predisposta per funzionare solo con cartucce con chip HP nuovo o riutilizzato e dotata di misure di sicurezza dinamica che bloccano le cartucce con chip non HP. L'efficacia di tali misure di sicurezza sarà garantita tramite il periodico rilascio di aggiornamenti firmware, che bloccheranno eventuali cartucce con chip non HP in precedenza funzionanti. I chip HP riutilizzati abilitano il funzionamento di cartucce riutilizzate, rigenerate e ricaricate. Per maggiori informazioni vai su: <http://www.hp.com/learn/ds>

Ottenete la potenza di cui avete bisogno per aumentare la produttività.

- Risparmiate tempo grazie alla scansione fronte/retro automatica rapida, fino a 200 ipm, e a velocità di stampa fino a 57 ppm.²
- Rimanete un passo avanti con gli aggiornamenti del firmware FutureSmart, che mantengono il parco dispositivi aggiornato.³
- Personalizzate i flussi di lavoro in base alle vostre esigenze specifiche con configurazioni su misura per stampanti e software.
- Lavorate senza interruzioni: i servizi smart di HP monitorano i dispositivi in tempo reale e risolvono i problemi prima che essi interrompano i flussi di lavoro.⁴

Digitalizzate i flussi di lavoro con soluzioni smart

- Digitalizzate grandi volumi di documenti in pochi secondi: l'intelligenza artificiale estrae e organizza automaticamente i dati chiave dalle scansioni.⁷
- Condividete le scansioni in tutta sicurezza: l'intelligenza artificiale oscura automaticamente i dati personali, elaborandoli tutti localmente.⁶
- Trovare, modificare e condividere le scansioni diventa semplice: l'intelligenza artificiale trasforma le scansioni in file Office modificabili (.docx, .pptx, .xlsx)⁸
- Ovunque vi troviate nel vostro percorso verso la trasformazione digitale, potete individuare la soluzione ideale per le vostre esigenze, che sia on-premise o sul cloud.

Proteggete ciò che conta davvero grazie a stampanti sicure¹

- Proteggete il vostro lavoro: HP Wolf rileva gli attacchi informatici e difende la stampante senza interrompere la produttività.¹
- Semplificate la conformità: HP Security Manager applica automaticamente le policy, per essere sempre pronti a superare gli audit.⁹
- Concedete l'accesso solo agli utenti e ai dispositivi verificati con l'architettura di stampa Zero Trust di HP.¹⁰
- Lavorate con serenità ed efficienza grazie a una sicurezza future-ready, offerta da stampanti quantum-resistant.¹¹

Contribuite a ridurre gli sprechi.

- Riducete i costi e l'impatto ambientale con stampanti e cartucce toner dal consumo energetico ottimizzato.¹²
- I rigorosi criteri delle certificazioni EPEAT Gold, Energy Star e Blue Angel sono soddisfatti grazie ai nostri design pensati per un consumo energetico ottimizzato.¹³
- Contribuite a ridurre gli sprechi grazie alle cartucce toner HP TerraJet, progettate con plastica riciclata.¹⁴
- Dove è disponibile il programma HP Planet Partners, le aziende possono riciclare le cartucce toner originali HP TerraJet con la massima semplicità.¹⁵

Presentazione prodotto

In figura: stampante multifunzione HP LaserJet Enterprise Flow X62757zs*

- 1. L'ADF fronte/retro da 150 fogli gestisce supporti fino al formato legal (21,6 x 35,6 cm)
- 2. Cucitrice/fascicolatrice a 3 scomparti (vassoio di raccolta da 1.000 fogli)
- 3. Pocket di integrazione hardware (per il collegamento di accessori e dispositivi di terzi)¹
- 4. Pratica cucitrice
- 5. Il vassoio 2 da 550 fogli gestisce supporti fino al formato legal (21,6 x 35,6 cm)
- 6. Il vassoio multifunzione 1 da 100 fogli gestisce supporti fino al formato legal (21,6 x 35,6 cm)
- 7. Stampa automatica su due facciate
- 8. Display touchscreen a colori da 10,1" (25,6 cm)



Serie in sintesi



Modello	Stampante multifunzione HP LaserJet Enterprise X62757dn	Stampante multifunzione HP LaserJet Enterprise Flow X62757zs
Numero prodotto	675U0A	675U1A
Funzionalità	Stampa, scansione, copia, fax opzionale	Stampa, scansione, copia, fax
Velocità di stampa (fino a) ²	57/55 ppm (Letter/A4)	
Velocità di scansione ²	90 ipm/180 ipm (solo fronte/fronte-retro)	100 ipm/200 ipm (solo fronte/fronte-retro)
Stampa fronte/retro automatica	Sì	
Connettività	USB, Ethernet	
Pannello di controllo	Touchscreen a colori da 20,3 cm	Touchscreen a colori da 25,6 cm
Capacità di alimentazione	650/2.850 (standard/massimo)	650/2.300 (standard/massimo)
Memoria e archiviazione	6 GB di RAM, 32 GB di eMMC	6 GB di RAM, 256 GB di SSD
Volume mensile di pagine consigliato ⁴	15.000 - 37.500	
Soluzioni principali ^{5,6,7}	HP Editable OCR (opzionale); HP Smart Device Services	HP Editable OCR; Oscuramento guidato tramite HP AI; HP Smart Device Services; HP Flow
Compatibile con Workpath	Sì	
Periferiche di uscita	Cucitrice esterna opzionale tramite configurazione personalizzata; Cucitrice/fascicolatrice a 3 scomparti opzionale tramite configurazione personalizzata	Cucitrice esterna di serie; Fascicolatrice con cucitrice a 3 scomparti di serie
Espandibilità	HP FutureSmart ³ ; OXPd	

¹ Le soluzioni implementate tramite pocket di integrazione hardware (HIP) potrebbero richiedere un acquisto separato. ² Misurazione effettuata in base allo standard ISO/IEC 24734. È esclusa la stampa della prima serie di documenti di prova. Per maggiori informazioni, consultare <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La velocità effettiva varia a seconda della configurazione del sistema, del software, del driver e della complessità del documento. ³ Alcune delle funzionalità che saranno attivate con i futuri aggiornamenti del firmware HP FutureSmart potrebbero non essere disponibili sui dispositivi più vecchi, ad esempio se le caratteristiche fisiche di tali prodotti non consentono l'implementazione completa delle nuove funzionalità. ⁴ Per ottenere prestazioni ottimali dal dispositivo, HP consiglia di mantenere nell'intervallo specificato la quantità di pagine mensili con immagini stampate, tenendo conto di fattori quali l'intervallo tra una sostituzione e l'altra dei materiali di consumo e la durata del dispositivo nel periodo di garanzia estesa. Il volume mensile più basso tra quelli indicati si basa su un utilizzo di 60 mesi, mentre quello più elevato su un utilizzo di 24 mesi. ⁵ Non tutte le stampanti multifunzione sono compatibili con le applicazioni Workpath. Per abilitare HP Scan AI Enhanced, è necessaria una licenza. Le funzionalità di personalizzazione dei contenuti e integrazione si applicano solo alle app HP Workpath supportate. ⁶ Disponibile per i modelli di stampante multifunzione Flow (stampante multifunzione HP LaserJet Enterprise Flow X62757zs). L'oscuramento guidato HP potrebbe richiedere l'acquisto dell'accessorio HP Workflow Accelerator Card. La disponibilità potrebbe variare a seconda del Paese. ⁷ HP Editable OCR è disponibile di serie sui modelli di multifunzione Flow (stampanti multifunzione HP LaserJet Enterprise Flow X62757zs) e acquistabile come licenza opzionale per "HP Editable OCR" sui modelli di multifunzione non Flow (stampanti multifunzione HP LaserJet Enterprise X62757dn). *La stampante deve essere utilizzata da terra con i vassoi di alimentazione opzionali.

Accessori, materiali di consumo e supporto

Materiali di consumo

W9088MC HP W9088MC Black Managed LaserJet Toner Cartridge (Average cartridge yields 42,000 standard pages. Declared yield value in accordance with ISO/IEC 19752.)

Accessori

- 1M0Q0A** Accessorio per fax analogico HP MFP 702
1M0Q2A Tastiera HP LaserJet Workflow
1M0Q5A Scheda acceleratore flusso di lavoro HP LaserJet
2NR12A Kit completo SSD SEDTAA da 512 GB HP LaserJet
2TD64A HP Accessibility Kit
478C2A HP Printing Voice Assistant
4XN67A Kit di espansione USB interno
6C7M6A Vassoio della carta da 550 fogli per dispositivi HP LaserJet
6W676A Kit pannelli colorati HP LaserJet X62757 in "Constellation Yellow"
6W677A Kit pannelli colorati HP LaserJet X62757 in "Cosmic Green"
6W678A Kit pannelli colorati HP LaserJet X62757 in "Aurora Purple"
6W679A Kit pannelli colorati HP LaserJet X62757 in "Comet Red"
6W680A Kit pannelli colorati HP LaserJet X62757 in "Lunar Gray"
6W681A HP 550 sheet Paper Tray Constellation Yellow Panel Kit
6W682A Kit pannelli per vassoio della carta da 550 fogli, Cosmic Green
6W683A Kit pannelli per vassoio della carta da 550 fogli, Aurora Purple
6W684A Kit pannelli per vassoio della carta da 550 fogli, Comet Red
6W685A Kit pannelli per vassoio della carta da 550 fogli, Lunar Gray
6W686A Kit pannelli HP Storage Stand Constellation Yellow
6W687A Kit pannelli HP Storage Stand Cosmic Green
6W688A Kit pannelli HP Storage Stand Aurora Purple
6W689A Kit pannelli HP Storage Stand Comet Red
6W690A Kit pannelli HP Storage Stand Lunar Gray
766R7A Unità Solid State Drive CCC/FIPS/TAA NVMe 2280 M.2 da 512 GB HP LaserJet
8FP31A Accessorio HP Jetdirect LAN
9R1U0A Accessorio wireless Bluetooth Wi-Fi 6 HP JetDirect 3200w
B01KLA Vassoio della carta 3x550 con stand HP LaserJet
B01KMA Vassoio carta con stand 3x550 HP LaserJet in Lunar Gray
B01KNA Vassoio della carta con stand 3x550 HP LaserJet in Comet Red
B01KPA Vassoio della carta con stand 3x550 HP LaserJet in Cosmic Green
B01KQA Vassoio della carta con stand 3x550 HP LaserJet in Aurora Purple
B01KRA Vassoio della carta con stand 3x550 HP LaserJet in Constellation Yellow

- B01KSA** Alimentatore buste HP LaserJet kit
B01KTA Vassoio carta da 550 fogli HP LaserJet con stand per conservazione
B01KVA Vassoio carta HP LaserJet da 550 fogli con stand per conservazione in Lunar Gray
B01KXA Vassoio carta HP LaserJet da 550 fogli con stand per conservazione in Cosmic Green
B01KYA Vassoio carta HP LaserJet da 550 fogli con stand in Aurora Purple
B01KZA Vassoio carta HP LaserJet da 550 fogli con stand per conservazione in Constellation Yellow
B18J1A Unità Solid State Drive CCC/FIPS/TAA NVMe 2280 M.2 da 512 GB HP LaserJet
B5L31A Connettore HP FIH
B8GR1A Vassoio carta HP LaserJet da 550 fogli in Constellation Yellow
B8GR2A Vassoio carta HP LaserJet da 550 fogli in Cosmic Green
B8GR3A Vassoio da 550 fogli HP LaserJet in Aurora Purple
B8GR4A Vassoio carta HP LaserJet da 550 fogli in Comet Red
B8GR5A Vassoio da 550 fogli HP LaserJet in Lunar Gray
Y1G13A Libretto/cartuccia punti metallici interna per stampante HP LaserJet

Assistenza e supporto

UN9Q1E-3 anni di assistenza HP onsite con tratt. supp. dif. entro il giorno lav. succ. per multifunzione LaserJet Ent X62757
UN9Q2E-4 anni di assistenza HP onsite con tratt. supp. dif. entro il giorno lav. succ. per multifunzione LaserJet Ent X62757
UN9Q3E-5 anni di assistenza HP onsite con tratt. supp. dif. entro il giorno lav. succ. per multifunzione LaserJet Ent X62757
UN9Q4PE-1 anno ass. HP onsite post-garanzia con tratt. supp. dif. entro il giorno lavorativo successivo per multifunzione LJ Enterprise X62757
UN9Q9E-3 anni di assistenza HP con sost. componenti e trattenimento supporti difettosi per multifunzione LJ Enterprise X62757
UN9R0E-4 anni di assistenza HP con sost. componenti e trattenimento supporti difettosi per multifunzione LJ Enterprise X62757
UP8F1E-5 anni di assistenza HP con sost. componenti e trattenimento supporti difettosi per multifunzione LJ Enterprise X62757
UP8F2PE-1 anno di assistenza HP post-garanzia con sost. componenti e tratt. supp. dif. per multifunzione LJ Enterprise X62757
U67T2E- Servizio HP Carbon Emissions Sync per la stampa solo per prodotti A4
U9JT2E-Servizio di installazione HP con configurazione di rete per stampante di gruppo di lavoro (1 unità)

Specifiche tecniche

Modello	Stampante multifunzione HP LaserJet Enterprise X62757dn		Stampante multifunzione HP LaserJet Enterprise Flow X62757zs
Numero prodotto	675U0A		675U1A
Funzioni	Stampa, copia, scansione, fax (opzionale)		Stampa, copia, scansione, fax
Pannello di controllo	Display grafico a colori (CGD) touch da 8,0" (20,3 cm); display orientabile (angolazione regolabile);		Display grafico a colori (CGD) da 10,1" (25,65 cm) con touchscreen; display orientabile (angolazione regolabile)
Stampa			
Tecnologia di stampa	Laser		
Velocità stampa ¹³	Nero (A4, normale) Fino a 55 ppm ; Nero (A4, fronte/retro): Fino a 50 ipm ; Velocità stampa nero (verticale, A5): Fino a 5 ppm ; Velocità stampa nero (orizzontale, A5): fino a 83 ppm		
Tempo di uscita della prima pagina ¹⁵	Nero (A4, pronto): Solo 3,9 secondi ; Nero (A4, sospensione): Solo 8,1 secondi		
Risoluzione stampa	Nero (migliore): Fino a 1200 x 1200 dpi ; Tecnologia: Normale (600 x 600 dpi con FastRes), Fine Lines (1200 x 1200 dpi), Quickview (300 x 300 dpi)		
Ciclo di lavoro mensile ¹⁶	Fino a 425.000 pagine A4; Volume pagine mensili consigliato ¹⁷ : 15.000 - 37.500		
Funzionalità avanzate software stampante	Apple AirPrint™, certificazione Mopria, ROAM opzionale per una stampa semplificata, Open Extensibility Platform, firmware FutureSmart, tecnologia Instant-on, tecnologia HP Auto-On/Auto-Off, porta USB di facile accesso, stampa fronte/retro, pocket di integrazione hardware, pannello di controllo con touchscreen intuitivo da 8" (20,3 cm) o 10,1" (25,6 cm), stampa di più pagine per foglio (2, 4, 6, 9, 16), fascicolazione, watermark, memorizzazione dei processi di stampa, anteprima di stampa		
Linguaggi standard di stampa	HP PCL 6, emulazione HP PostScript livello 3, stampa nativa da PDF (v 1.7), Apple AirPrint™		
Font e caratteri	105 font scalabili TrueType interni in HP PCL, 92 font scalabili interni in emulazione HP PostScript livello 3 (con simbolo dell'Euro integrato); 1 font Unicode interno (Andale Mono World Type); 2 font interni di Windows Vista 8 (Calibri, Cambria); ulteriori soluzioni di font disponibili tramite schede di memoria flash di terze parti; Informazioni su emulazione font e IPDS per HP LaserJet disponibili nella guida per l'utente e nella documentazione relativa a questo modello di stampante all'indirizzo http://www.hp.com/support		
Area di stampa	Margini stampa Superiore: 4,23 mm, Inferiore: 4,23 mm, Sinistro: 4,23 mm, Destro: 4,23 mm; Area di stampa massima: 212 x 352 mm		
Stampa fronte/retro	Automatica (standard)		
Copia			
Velocità di copia ⁶	Nero (A4): Fino a 55 cpm		
Specifiche della fotocopiatrice	copia di libri; creazione di opuscoli; elaborazione dei processi; fascicolazione; Orientamento del contenuto; anteprima di copia; controllo della luminosità; formato originale predefinito; rimozione dei bordi; copia di documenti d'identità; regolazione dell'immagine; Creazione dei processi; ordinamento N o Z; Numero di copie; stampa N-up; formato originale; tipo originale; formato della carta; alimentazione della carta; tipo di carta; foto; salvataggio impostazioni attuali; cucitura; testo/foto; selezione del vassoio; copia fronte/retro; watermark; Modalità di scansione (scansione di libri, documenti di identità fronte/retro); timbri; overlay immagine; spostamento dell'immagine; anteprima dell'immagine; selezione carta; scansione verso memorizzazione dei processi; Raddrizzamento automatico; Rilevamento automatico di contenuti a colori/in bianco e nero; regolazione automatica del contrasto; Rilevamento dell'alimentazione multipla; Rimozione automatica del colore della carta; Modifica dei documenti; ; Numero massimo di copie: Fino a 9999 copie; Riduzione/ingrandimento: da 25 a 400%		
Tempo di uscita della prima copia	A4: Solo 4,5 secondi; Fronte/retro A4: Fino a 50 ipm		
Risoluzione di copia	Colore (testo e grafica): Fino a 600 x 600 dpi		
Scansione			
Velocità di scansione ²	Normale (A4): Fino a 86 ppm/172 ipm (b/n), fino a 86 ppm/172 ipm (a colori); Fronte/retro (A4): fino a 172 ipm (b/n), fino a 172 ipm (a colori)	Normale (A4): Fino a 95 ppm/190 ipm (b/n), fino a 95 ppm/190 ipm (a colori); Fronte/retro (A4): Fino a 190 ipm (b/n), fino a 190 ipm (a colori)	
Formato file di scansione ⁵	JPEG; TIFF; MTIFF; XPS; PDF; PDF/A; Hi-Compression PDF; Hi-Compression PDF; PDF ricercabile (OCR); PDF/A ricercabile (OCR); Hi-Compression PDF ricercabile (OCR); Hi-Compression PDF/A ricercabile (OCR); TESTO (OCR); TESTO Unicode (OCR); RTF (OCR); HTML (OCR); CSV (OCR); Open Office XML (.docx, .xlsx, .pptx)		
Specifiche dello scanner	Tipo di scanner: Superficie piana, alimentatore automatico di documenti; Tecnologia scansione: CCD (Charge-Coupled Device); Contact Image Sensor (CIS); Modalità di alimentazione scansione: Applicazioni sul pannello frontale: Copia; E-mail; Salva in cartella di rete; Salva su USB; Salva in memoria interna; salva su SharePoint, Applicazioni Open Extensibility Platform (OXP), HP Scan o applicazione dell'utente tramite TWAIN; Versione Twain: Versione 2.4; Scansione ADF fronte/retro: Sì, scansione fronte/retro in un solo passaggio; Risoluzione di scansione ottica: Fino a 600 dpi		

Specifiche tecniche

Modello	Stampante multifunzione HP LaserJet Enterprise X62757dn		Stampante multifunzione HP LaserJet Enterprise Flow X62757zs
Numero prodotto	675U0A		675U1A
Volume scansioni mensili consigliato ³	Da 14.000 a 24.000		
Area scansione	Dimensioni massime supporto (superficie piana): 216 x 356 mm; Dimensioni minime supporti (ADF): 68 x 127 mm Dimensioni massime supporto (ADF): 216 x 864 mm		
Profondità in bit/Livelli scala di grigi	24 bit / 256		
Invio digitale	Standard: OCR integrato; scansione verso OneDrive; scansione verso OneDrive for Business; scansione su Sharepoint Online; Scansione verso e-mail; scansione verso cartella di rete; scansione su unità USB; scansione verso SharePoint; scansione verso FTP; scansione verso sFTP; scansione su fax LAN; scansione su fax Internet; rubrica locale; SMTP su SSL; rilevamento automatico di contenuti a colori/in bianco e nero; Hi-Compression PDF; regolazione dell'immagine (luminosità, contrasto, rimozione dello sfondo, nitidezza); ottimizzazione testo/immagine (testo, contenuto misto, immagini stampate, foto); orientamento del contenuto; modalità di scansione (scansione di libri, documenti di identità fronte/retro); eliminazione dei bordi; ritaglio pagine automatico; creazione dei processi; anteprima dell'immagine; rimozione delle pagine vuote; raddrizzamento automatico; OCR integrato; ottimizzazione testo/immagine (automatica); scansione verso più destinazioni; regolazione automatica del contrasto; orientamento automatico; rilevamento dell'alimentazione multipla; tecnologia "Reverse and retry"; modifica dei documenti; rimozione automatica del colore della carta; separazione dei job (pagina vuota, codice a barre); watermark; timbri		
Fax			
Fax/modem ¹²	Fax: Opzionale, Modem: Opzionale		Fax: Sì, Modem: Opzionale
Specifiche del fax	Memoria fax: Fino a 1000 pagine; Risoluzione fax: Standard: 200 x 100 dpi ; Fine: Fino a 203 x 196 dpi; Superfine: Fino a 300 x 300 dpi; Composizione rapida: Fino a 1000 numeri		
Funzioni software avanzate fax	Fax memorizzati; Archiviazione dei fax; Inoltro dei fax; Adatta alla pagina; Rubrica fax; Fax LAN/Internet; Conferma numero fax; Programmazione fax festività		
Velocità processore	1,6 GHz		
Connettività			
Standard	1 USB SuperSpeed 3.0 (dispositivo); 1 USB SuperSpeed 3.0 (host); 1 USB 2.0 Hi-Speed (host); 1 rete Gigabit Ethernet 10/100/1000 Base-T; 1 pocket di integrazione hardware di seconda generazione (HIP2)		1 USB SuperSpeed 3.0 (dispositivo); 1 USB SuperSpeed 3.0 (host); 1 USB 2.0 Hi-Speed (host); 1 rete Gigabit Ethernet 10/100/1000 Base-T; 1 pocket di integrazione hardware di seconda generazione (HIP2); 1 fax
Opzionale	Accessorio wireless Bluetooth WiFi 6 HP Jetdirect 3200w 9R1U0A; Fax analogico Accessorio LAN HP Jetdirect 8FP31A; Accessorio fax analogico per multifunzione HP LJ		Accessorio wireless Bluetooth WiFi 6 HP Jetdirect 3200w 9R1U0A; Accessorio LAN HP Jetdirect 8FP31A
Wireless	Opzionale, con accessorio hardware wireless. Stazione wireless dual band e funzionalità Wi-Fi Direct disponibili con accessorio wireless Bluetooth WiFi 6 HP Jetdirect 3200w 9R1U0A.		
Capacità stampa da dispositivi mobili	Apple AirPrint™; Certificazione Mopria™		
Protocolli di rete supportati	Tramite soluzione di rete integrata: TCP/IP, IPv4, IPv6; Stampa: porta TCP-IP 9100 Direct Mode, LPD (solo supporto raw queue), stampa da servizi Web, IPP 2.0, Apple AirPrint™, HP ePrint, FTP Print, Google Cloud Print; Rilevamento: SLP, Bonjour, Web Services Discovery; Configurazione IP: IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, Manual, TFTP Config, ARP-Ping) , IPv6 (Link-Local stateless e tramite router, stateful tramite DHCPv6); Gestione: SNMPv2/v3, HTTP/HTTPS, Telnet, TFTP Config, FTP FW Download, Syslog; Sicurezza: SNMPv3, gestione certificati SSL, Firewall, ACL, 802.1x		
Capacità di rete	Sì, tramite il server di stampa HP Jetdirect Ethernet integrato (di serie) che supporta: 10Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T; supporto 802.3az (EEE) su Fast Ethernet e Gig Links; IPsec (standard); Connettività wireless WiFi 2,4/5 GHz (opzionale); Seconda porta Ethernet (opzionale); supporto di Microsoft Universal Print (MUP)		
Memoria	Standard: 6 GB; Massima: 6 GB		
Gestione supporti			
Numero di vassoi carta	Standard: 2 ; Massima: 6 ²¹		Standard: 2 ; Massima: 5 ²¹
Tipi di supporti	Carta (comune, leggera, elevata qualità, riciclata, pesante, extra pesante, cartoncino, prestampata, perforata, colorata, ruvida, extra ruvida), lucidi monocromatici, etichette, carta intestata, busta, busta pesante		
Formato supporti	Personalizzato (sistema metrico): Vassoio 1: da 76,2 x 127 a 216 x 356 mm; Vassoio 2: da 105 x 148 a 216 x 356 mm; Vassoio opzionale da 550 fogli: da 105 x 148 a 216 x 356 mm; Accessorio alimentatore buste: da 98 x 191 a 178 x 254 mm; Supportato (sistema metrico): Vassoio 1: A4, A5, A6, RA4, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, Ufficio (216 x 340), 16K, cartoline (singole e doppie, JIS), buste (B5, C5, C6, DL); Vassoio 2: A4, A5, A6, RA4, B5 (JIS), B6 (JIS), Ufficio (216 x 340), 16K, cartoline (doppie, JIS); Vassoio opzionale da 550 fogli: A4, A5, A6, RA4, B5 (JIS), B6 (JIS), Ufficio (216 x 340), 16K, cartoline (doppie, JIS); Stampa fronte/retro automatica: A4, A5, RA4, B5, 16K (195 x 270 mm, 184 x 260 mm, 197 x 273 mm), Ufficio; Accessorio alimentatore buste: B5, C5, C6, DL; ADF: Letter; legal; Ufficio; Executive; Statement, 16K; A4; RA4; A5; A6; B5; B6 (JIS); cartolina (JIS); DPostcard (JIS); 4 x 6"; 5 x 7"; 5 x 8"; da 68 x 147 mm a 215,9 x 863,6 mm; da 2,68 x 5,79" a 8,46 x 34"		
Alimentatore per buste	Sì, 50 (opzionale) ²⁰		
Gestione supporti	Ingresso standard: Alimentatore multifunzione da 100 fogli, alimentatore da 550 fogli, alimentatore automatico di documenti da 150 fogli Uscita standard: Vassoio di alimentazione da 500 fogli Ingresso opzionale: Alimentatore da 550 fogli opzionale, alimentatore da 550 fogli con cabinet, alimentazione ad alta capacità da 2000 fogli con alimentatore da 550 fogli, alimentatore opzionale con 3 vassoi da 550 fogli ciascuno, alimentatore per buste opzionale ADF: Standard, da 150 fogli		Ingresso standard: Alimentatore multifunzione da 100 fogli, alimentatore da 550 fogli, alimentatore automatico di documenti da 150 fogli Uscita standard: Vassoio di alimentazione superiore: 400 fogli per fascicolazione, cucitura, offset; Vassoio di alimentazione centrale: 100 fogli per fascicolazione; Vassoio di alimentazione inferiore: 500 fogli per fascicolazione Ingresso opzionale: Alimentatore da 550 fogli opzionale, alimentatore da 550 fogli con cabinet, alimentazione ad alta capacità da 2000 fogli con alimentatore da 550 fogli, alimentatore opzionale con 3 vassoi da 550 fogli ciascuno, alimentatore per buste opzionale ADF: Standard, da 150 fogli

Specifiche tecniche

Modello	Stampante multifunzione HP LaserJet Enterprise X62757dn		Stampante multifunzione HP LaserJet Enterprise Flow X62757zs
Numero prodotto	675U0A		675U1A
Peso supporti	Alimentatore 1: da 60 a 200 g/m²; Alimentatore 2: da 60 a 120 g/m²; Stampa fronte/retro automatica: Da 60 a 120 g/m²; ADF : da 45 a 199 g/m²		
Capacità ingresso	Vassoio 1 : Fogli: 100; Buste: 10 Vassoio 2 : Fogli: 550; etichette: fino a 500 Vassoio 3 : Fogli: 550; Vassoio accessorio buste: 50 buste Massima : Fino a 2850 fogli ADF : Standard, da 150 fogli		Vassoio 1 : Fogli: 100; Buste: 10 Vassoio 2 : Fogli: 550; etichette: fino a 500 Vassoio 3 : Fogli: 550; Vassoio accessorio buste: 50 buste Massima : Fino a 2300 fogli ADF : Standard, da 150 fogli
Capacità uscita	Standard : Fino a 500 fogli Buste: Fino a 75 buste Lucidi: Fino a 200 fogli Massima : Fino a 500 fogli		Standard : Fino a 1000 fogli Buste: Fino a 75 buste Lucidi: Fino a 200 fogli Massima : Fino a 1000 fogli
Sistemi operativi compatibili ¹⁹	Windows 11 (64 bit e ARM64); Windows 10 (32 bit, 64 bit e ARM64); Android; iOS; macOS 14 Sonoma; macOS 15 Sequoia; macOS Tahoe v26; Linux: Debian 10; Linux: Debian 11; Linux: Elementary 6P; Linux: Fedora 31; Linux: Fedora 32; Linux: Fedora 33; Linux: Fedora 34; Linux: Fedora 35; Linux: Linuxmint 20.1; Linux: Linuxmint 20.2; Linux: Manjarolinux 20.2; Linux: Manjarolinux 21.0.7; Linux: MXLINUX 21; Linux: OpenSuse 15.1; Linux: OpenSuse 15.2; Linux: OpenSuse 15.3; Linux: Rhel 6; Linux: Rhel 7; Linux: Rhel 8; Linux: Ubuntu 20.04; Linux: Ubuntu 20.10; Linux: Ubuntu 21.04; Linux: Ubuntu 21.10; Linux: Zorin 15; Linux: Zorin 16; Chrome OS		
Sistemi operativi di rete compatibili	Citrix; SAP; Windows Server 2016 64-bit; Windows Server 2019 64-bit; Windows Server 2022 64-bit; Windows Server 2025 64-bit		
Software incluso	La confezione non contiene soluzioni software, disponibili solo su http://support.hp.com		
Gestione sicurezza	Gestione delle identità: controllo degli accessi basato sui ruoli (RBAC) presso la stampante e accesso remoto; password amministratore, server web integrato e accesso da remoto, certificato con convalida autonoma; Password crittografate; Account utente personali sul dispositivo; Blocco dell'account (basato sul tempo); autenticazione Kerberos; autenticazione LDAP; 1000 codici PIN utente; soluzioni opzionali per l'autenticazione a più fattori senza password di HP e terze parti (ad es. lettori di badge, suite HP Authentication con Workpath); Accesso protetto (integrato) tramite autenticazione a più fattori senza password per Microsoft® Entra ID; Lettore di badge di prossimità, Single Sign-On, smart card, supporto CAC. Protezione rete: IPsec/firewall con certificato; Crittografia a curva ellittica (ECC, certificati basati su EC); chiave pre-condivisa; autenticazione Kerberos; Proxy parco web Jetadmin; 802.1X (EAP-PEAP; EAP-TLS); SNMPv3; HTTPS con convalida del certificato server; Inserimento dei certificati e supporto CA; lista di controllo degli accessi. Privacy e protezione dei dati: crittografia di archiviazione; e-mail e PDF crittografati (utilizzo librerie di crittografia con convalida FIPS 140 di Microsoft®); cancellazione sicura con memorizzazione dei job (sovrascrittura 3x per unità disco rigido, cancellazione crittografica per SDD); Supporto SSL/TLS 1.2, TLS 1.3 (HTTPS; credenziali crittografate; supporto stampa sicura crittografata tramite UPD; sicurezza dei dati tramite oscuramento guidato basato su AI (per modelli selezionati). Protezione del dispositivo: monitoraggio continuo per i malware; HP SureStart con firmware BIOS quantum-resistant, controllo dell'integrità, protezione PQC e riavvio con ripristino automatico; convalida del codice nell'elenco di consentiti (dll, exe e così via) durante l'utilizzo; Memory Shield, basato su hardware, rilevamento delle intrusioni durante l'operatività e Control Flow Integrity con ripristino automatico; Connection Inspector basato su AI; rilevamento dei comportamenti di rete anomali con ripristino automatico; Trusted Platform Module 2.0; PIN di servizio configurabile; conformità a EU RED, UK PSTI e Australia Cybersecurity Act 2024; VPN integrata (solo per modelli HP Enterprise selezionati); Supporto per HP LaserJet Workflow Accelerator Card (modelli di multifunzione HP Enterprise selezionati); Sicurezza Wi-Fi; WPA Enterprise; slot per blocco di sicurezza; disattivazione porta host USB; pocket di integrazione hardware (HIP). Test, convalida, governance e conformità: certificazione FIPS 140-2, 140-3, Common Criteria; supporto HP Workpath (modelli selezionati); lista di controllo per la sicurezza NIST; Certificazioni per la sicurezza della supply chain ISO/IEC 20243. Gestione della sicurezza del parco stampanti: gestione delle policy e dei certificati dei dispositivi HP Security Manager, valutazione della vulnerabilità del firmware del parco dispositivi; compatibile con dispositivo di sicurezza Syslog con messaggi elaborati e accessibili tramite strumenti SIEM; supporto per piattaforma HP Workforce Experience (modelli selezionati); sicurezza delle cartucce originali HP Enterprise.		
Gestione della stampante	HP Printer Assistant; HP Device Toolbox; software HP Web Jetadmin; HP Security Manager; Printer Administrator Resource Kit per HP Universal Print Driver (Driver Configuration Utility, Driver Deployment Utility, Managed Printing Administrator)		
Dimensioni e peso			
Dimensioni stampante (L x P x A)	Minimo 500 x 425 x 575 mm; Massima : 500 x 750 x 820 mm (pannello di controllo completamente esteso, sportello posteriore di accesso per la rimozione di inceppamenti aperto, sportello anteriore di accesso alle cartucce aperto, tutti gli alimentatori aperti ed estesi, unità ISA aperta)	Minimo 545 x 505 x 760 mm; Massima : 640 x 800 x 1010 mm (pannello di controllo completamente esteso, sportello posteriore di accesso per la rimozione di inceppamenti aperto, sportello anteriore di accesso alle cartucce aperto, tutti gli alimentatori aperti ed estesi, unità ISA aperta, porta di accesso alle cartucce della cucitrice aperta)	
Peso stampante ¹¹	~24,2 kg	~35,3 kg	
Ambiente operativo	Temperatura : da 15 a 32,5°C; Umidità : Da 30 a 70% UR		
Condizioni archiviazione	Temperatura : Da -20 a 40 °C		
Acustica ¹⁸	Emissioni di potenza acustica : 7.0 B(A); Emissioni di pressione acustica : 56 dB(A)		
Alimentazione ⁷	Requisiti : Tensione in ingresso: 100 V - 127 V CA, 50 - 60 Hz, 10,0 A; o tensione in ingresso: 220 V - 240 V CA, 50 - 60 Hz, 5,0 A ; Consumo : 776 Watt (in stampa), 22,3 Watt (modalità Ready), 0,75 Watt (modalità Sleep), 0,08 Watt (spenta) ; Consumo tipico di elettricità (TEC) ¹⁰ : 0,575 kWh/settimana (Blue Angel); 0,607 kWh/settimana (ENERGY STAR 3.0) ; Tipo di alimentazione : Alimentatore interno integrato a 3 terminali da 115 V o 220 V		
Tecnologia risparmio energetico	Tecnologia HP Auto-Off; tecnologia HP Instant-on; Copia Instant-on; risparmio energetico; Toner HP TerraJet		
Certificazioni ⁸	UL/cUL (US/Canada); RCM (Australia); marcatura TUV e GS (Germania); Dipartimento degli standard industriali della Cambogia; Ministero per gli affari economici - BSMI (Taiwan); certificato per China Compulsory Product Certification - CCC (Cina); registrazione Bureau of Indian Standards - BIS (India); PSB (Singapore); omologazioni dei Paesi dell'Europa orientale; marcatura CE; altre omologazioni per il rispetto delle norme di sicurezza e della certificazione EMC come da requisiti dei singoli Paesi. Standard emissioni elettromagnetiche : CISPR 22:2008 (internazionale) Classe A, CISPR 32:2015 (internazionale) Classe A/EN 55032:2015 Classe A + A11:2020, CISPR 35:2016 (internazionale)/EN 55035:2017 + A11:2020, EN IEC 61000-3-2:2019 +A11:2020, EN IEC 61000-3-3:2013+A1:2019 + A2:2021, FCC 47 CFR Parte 15 Classe A, ICES-003, edizione 7 Classe A. Altre omologazioni EMC come da requisiti dei singoli Paesi CECP; Blue Angel; IT ECO Declaration; EPEAT® Gold in India; EPEAT® Gold in Australia; EPEAT® Gold in Canada; EPEAT® Gold Stati Uniti; SEPA; KOECO; Certificazione ENERGY STAR®; Corea MEPS; Vietnam MEPS	UL/cUL (US/Canada); RCM (Australia); marcatura TUV e GS (Germania); Dipartimento degli standard industriali della Cambogia; Ministero per gli affari economici - BSMI (Taiwan); certificato per China Compulsory Product Certification - CCC (Cina); registrazione Bureau of Indian Standards - BIS (India); PSB (Singapore); omologazioni dei Paesi dell'Europa orientale; marcatura CE; altre omologazioni per il rispetto delle norme di sicurezza e della certificazione EMC come da requisiti dei singoli Paesi. Standard emissioni elettromagnetiche : CISPR 22:2008 (internazionale) Classe A, CISPR 32:2015 (internazionale) Classe A/EN 55032:2015 Classe A + A11:2020, CISPR 35:2016 (internazionale)/EN 55035:2017 + A11:2020, EN IEC 61000-3-2:2019 +A11:2020, EN IEC 61000-3-3:2013+A1:2019 + A2:2021, FCC 47 CFR Parte 15 Classe A, ICES-003, edizione 7 Classe A. Altre omologazioni EMC come da requisiti dei singoli Paesi CECP; IT ECO Declaration; Blue Angel; EPEAT® Gold in India; EPEAT® Gold in Australia; EPEAT® Gold in Canada; EPEAT® Gold Stati Uniti; SEPA; KOECO; Certificazione ENERGY STAR®; Vietnam MEPS; Corea MEPS Conformità telecomunicazioni : Telecomunicazioni cablate: ES 203 021-1 v2.1.1; ES 203 021-2 v2.1.2; ES 203 021-3 v2.1.2; Regolamenti FCC 47 CFR Parte 68. Altre omologazioni per telecomunicazioni come da requisiti dei singoli Paesi.	
Ecolabel	Riciclabile tramite HP Planet Partners, dove disponibile; contiene almeno il 5% di plastica riciclata post-consumo		
Conforme a Blue Angel ⁹	Sì, Blue Angel DE-UZ 219; garantita solo con l'utilizzo dei materiali di consumo originali HP		
Paese di origine	Czech Republic		
Contenuto della confezione	675U0A Stampante multifunzione HP LaserJet Enterprise X62757dn; cartuccia toner originale HP LaserJet (resa ~10.000 pagine); documentazione (guida all'installazione dell'hardware, pieghevoli di supporto); Cavo di alimentazione	675U1A Stampante multifunzione HP LaserJet Enterprise X62757z; cartuccia toner originale HP LaserJet (resa ~10.000 pagine); documentazione (guida all'installazione dell'hardware, pieghevoli di supporto); Cavo di alimentazione	
Garanzia	Un anno di garanzia onsite. Le opzioni di supporto e garanzia variano in base al prodotto, al Paese e ai requisiti di legge locali. Contattate il vostro fornitore oppure consultate hp.com/support per informazioni sulla rinomata assistenza e sulle opzioni di supporto HP disponibili nella vostra zona. (codice garanzia 4G; ID garanzia A001)		

Note legali

¹ Le più avanzate funzionalità di sicurezza integrate di HP sono disponibili sui dispositivi HP Managed ed Enterprise con firmware HP FutureSmart 4.5 o versione successiva. Affermazione basata su una verifica HP di giugno 2025 sulle funzionalità di sicurezza integrate nelle stampanti della stessa categoria pubblicate dalla concorrenza. HP è l'unico brand in grado di offrire una combinazione di funzionalità di protezione che identificano, isolano e bloccano automaticamente gli attacchi informatici, potendo recuperare la piena efficienza grazie a un riavvio con ripristino automatico, in conformità con le linee guida NIST SP 800-193 formulate per la resilienza digitale dei dispositivi. Le stampanti sono più vulnerabili agli attacchi durante le fasi di avvio e di operatività (quando sono in modalità di sospensione e in uso). Solo le stampanti HP Enterprise proteggono il dispositivo per il 100% della sua vita utile grazie a: protezione Sure Start del BIOS; Memory Shield con rilevamento delle intrusioni durante l'operatività basato su hardware; Control Flow Integrity, che rileva anche le minacce zero-day e ripristina il funzionamento; Connection Inspector, che rileva i comportamenti di rete anomali, il tutto con capacità di ripristino automatico. Per visualizzare un elenco dei prodotti compatibili, consultare hp.com/go/PrintersThatProtect. Per maggiori informazioni, consultare hp.com/go/PrinterSecurityClaims.

² Misurazione effettuata in base allo standard ISO/IEC 24734. È esclusa la stampa della prima serie di documenti di prova. Per maggiori informazioni, consultare <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La velocità effettiva varia a seconda della configurazione del sistema, dell'applicazione software, del driver e della complessità del documento.

³ Alcune delle funzionalità che saranno attivate con i futuri aggiornamenti del firmware HP FutureSmart potrebbero non essere disponibili sui dispositivi più vecchi, ad esempio se le caratteristiche fisiche di tali prodotti non consentono l'implementazione completa delle nuove funzionalità.

⁴ HP Smart Device Services (SDS) è supportato sui dispositivi LaserJet A3 e A4, richiede l'utilizzo di materiali di consumo originali HP e supporta dispositivi HP di classe Managed, Enterprise e Pro, anche non recenti se risalenti fino al 2008. Le funzionalità del servizio dipendono dall'età del dispositivo legacy e dalle funzionalità di classe Pro. Per maggiori informazioni consultare: <https://hpsdsdevicesupport.com>

⁵ Non tutte le stampanti multifunzione sono compatibili con le applicazioni Workpath. Per abilitare le soluzioni HP basate sull'AI, alcuni dispositivi potrebbero richiedere un accessorio opzionale o l'upgrade del firmware. Non tutte le applicazioni sono disponibili in ogni Paese/area geografica. Potrebbe essere necessaria l'iscrizione al servizio. Le funzionalità di personalizzazione dei contenuti e integrazione si applicano solo alle app HP Workpath supportate.

⁶ Non tutte le stampanti multifunzione sono compatibili con le applicazioni Workpath. Per abilitare HP Scan AI Enhanced, è necessaria una licenza. Le funzionalità di personalizzazione dei contenuti e integrazione si applicano solo alle app HP Workpath supportate.

⁷ Disponibile per i modelli di stampante multifunzione Flow (stampante multifunzione HP LaserJet Enterprise Flow X62757zs). L'oscuramento guidato HP potrebbe richiedere l'acquisto dell'accessorio HP Workflow Accelerator Card. La disponibilità potrebbe variare a seconda del Paese.

⁸ Disponibile di serie sui modelli di multifunzione Flow (stampanti multifunzione HP LaserJet Enterprise Flow X62757zs) e acquistabile come licenza opzionale per "HP Editable OCR" sui modelli di multifunzione non Flow (stampanti multifunzione HP LaserJet Enterprise X62757dn).

⁹ HP Security Manager deve essere acquistato separatamente. Per maggiori informazioni consultare hp.com/go/securitymanager.

¹⁰ Tramite deployment della Suite HP Authentication per dispositivi abilitati a Workpath e dispositivi con accesso protetto integrato. Entrambi i dispositivi devono fornire l'autenticazione a più fattori senza password per gli ambienti Microsoft Entra ID. Identità del dispositivo fornita tramite deployment di certificati del dispositivo utilizzando il software HP Security Manager, da acquistare separatamente.

¹¹ Sulla base di un'analisi interna di HP delle stampanti business con crittografia, autenticazione, protezione da malware, firma digitale post-quantum e protezione a livello di firmware BIOS con ripristino automatico pre-installato, al cui interno è stato rilevato che nessun'altra stampante della stessa categoria implementa uno schema crittografico quantum-resistant per proteggere l'integrità iniziale del firmware BIOS a marzo 2025.

¹² Consumo energetico ottimizzato per le stampanti HP LaserJet Enterprise X60257-X60357 e X62757 che usano cartucce toner originali HP TerraJet 160 in base a un confronto con le stampanti HP LaserJet Enterprise E60155 e E62655 precedenti che utilizzavano cartucce toner originali HP 147. Calcolato nel 2026 sulla base dei dati standardizzati sul consumo elettrico tipo (TEC) di Energy Star®. Per maggiori informazioni, consultare hp.com/TerraJet/energysaving.

¹³ HP progetta e testa i propri sistemi di stampa per evitare che le emissioni superino i valori consentiti dalle linee guida della certificazione di qualità ecologica Blue Angel ed EPEAT. Sulla base della registrazione EPEAT® in Canada, India, Australia e negli Stati Uniti secondo la definizione IEEE 1680.1-2018 EPEAT®. Lo stato della registrazione EPEAT® varia a seconda del Paese. Per maggiori informazioni sui modelli delle stampanti e multifunzione HP LaserJet Enterprise X60257-X60357/X62757 certificati ENERGY STAR in Nord America, consultare il sito web www.energystar.gov/productfinder. ENERGY STAR e il logo ENERGY STAR sono marchi registrati negli Stati Uniti. Stampante HP, carta originale HP e materiali di consumo originali HP rispettano i criteri sulle emissioni previsti da Blue Angel DE-UZ 219.

¹⁴ Il contenuto di plastica riciclata nelle cartucce toner originali HP TerraJet 159 e 160 è stato misurato nel 2026 ed è espresso come percentuale del peso totale della plastica. Per maggiori informazioni, consultare hp.com/TerraJet/plasticreductions.

¹⁵ La disponibilità del programma è soggetta a variazioni e limitazioni. Per maggiori informazioni, consultare hp.com/hprecycle.

¹⁶ HP AI utilizza l'intelligenza artificiale (AI). La disponibilità delle funzionalità varia in base al modello della stampante, alla configurazione e al Paese; ulteriori localizzazioni sono previste per lanci futuri. HP si riserva il diritto di addebitare un costo per determinate funzionalità basate sull'AI o servizi aggiuntivi in futuro. In conformità con i Termini di servizio HP AI. Per maggiori informazioni consultare hp.com/HP_AI.

Note legali delle specifiche tecniche

¹ Memoria opzionale disponibile fino a 512 GB con SSD

² Velocità di scansione misurate dall'ADF. Le effettive velocità di elaborazione possono variare in base alla risoluzione di scansione, alle condizioni di rete, alle prestazioni del PC e al software applicativo.

³ Per ottenere prestazioni ottimali, HP consiglia di attenersi al volume di scansioni mensili indicate

⁴ 75 g/m²

⁵ Per il software di scansione, sono supportati: Windows [JPG, RAW (BMP), PDF, TIFF, PNG, RTF] e MAC [JPG, JPG-2000, TIFF, PNG, PDF, PDF ricercabile, RTF, TXT]. Per i modelli dn Open Office XML e altri formati OCR modificabili richiedono una licenza HP Editable OCR opzionale. Per i modelli zs Open Office XML richiede HP FutureSmart 5.9 o versione successiva.

⁶ Misurazione del tempo di stampa della prima pagina e della velocità di stampa dalla modalità Ready per stampa solo fronte in base allo standard ISO/IEC 29183, misurazione della velocità di copia fronte/retro in base allo standard ISO/IEC 24735, escludendo la prima serie di documenti di prova. Per maggiori informazioni, consultare <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La velocità effettiva varia a seconda della configurazione del sistema, dell'applicazione software e della complessità del documento.

⁷ I valori del consumo energetico tipico sono basati sulla misurazione di dispositivi a 115 V. I requisiti di alimentazione dipendono dal Paese/area geografica in cui è venduta la stampante. Non convertire le tensioni di esercizio. L'operazione provoca danni alla stampante e rende nulla la garanzia del prodotto.

⁸ Registrazione EPEAT® ove applicabile. La registrazione EPEAT varia a seconda del Paese. Per lo stato della registrazione in base al Paese consultare <http://www.epeat.net>. ENERGY STAR e il logo ENERGY STAR sono marchi registrati negli Stati Uniti.

⁹ I requisiti di alimentazione dipendono dal Paese/area geografica in cui è venduta la stampante. Non convertire le tensioni di esercizio. L'operazione provoca danni alla stampante e rende nulla la garanzia del prodotto. Valore di ENERGY STAR in genere basato sulla misurazione secondo lo standard Blue Angel per un dispositivo a 115 V e 230 V.

¹⁰ La classificazione Typical Electricity Consumption (TEC) si basa sul consumo elettrico tipico di un prodotto nell'arco di una settimana, misurato in kilowattora (kWh).

¹¹ Con cartucce di stampa

¹² Sulla base dell'immagine campione ITU-T n. 1 alla risoluzione standard. Pagine più complesse o risoluzioni più elevate richiederanno più tempo e utilizzeranno più memoria.

¹³ Misurazione effettuata in base allo standard ISO/IEC 24734. È esclusa la stampa della prima serie di documenti di prova. Per maggiori informazioni, consultare <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La velocità effettiva varia a seconda della configurazione del sistema, del software, del driver e della complessità del documento.

¹⁴ Misurazione effettuata in base allo standard ISO/IEC 24734 sulle prestazioni con esclusione della prima serie di documenti di prova. Per maggiori informazioni, consultare <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La velocità effettiva varia a seconda della configurazione del sistema, del software, del driver e della complessità del documento.

¹⁵ Il tempo di stampa della prima pagina del dispositivo è basato su una misurazione interna di HP dell'attivazione della stampante fino all'uscita dalla pagina. Le misurazioni basate sullo standard di settore ISO/IEC 17629 sono riportate all'indirizzo <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La velocità effettiva varia a seconda della configurazione del sistema, del software, del driver e della complessità del documento.

¹⁶ Per ciclo di lavoro si intende il numero massimo mensile di pagine con immagini stampate. Questo valore consente di confrontare l'affidabilità del prodotto rispetto ad altri dispositivi HP LaserJet o HP Color LaserJet e di utilizzare stampanti e multifunzione nel modo corretto per soddisfare le esigenze di connessione di singoli utenti o gruppi.

¹⁷ Per ottenere prestazioni ottimali dal dispositivo, HP consiglia di mantenere nell'intervallo specificato la quantità di pagine mensili con immagini stampate, tenendo conto di fattori quali l'intervallo tra una sostituzione e l'altra dei materiali di consumo e la durata del dispositivo nel periodo di garanzia estesa. L'intervallo mostrato si basa su 60 mesi di stampa per il valore mensile più basso e 24 mesi di stampa per il valore mensile più alto.

¹⁸ Stampa attiva misurata in bundle/modalità peggiori, stampa A4 solo fronte a 56 ppm. Scansione attiva misurata su bundle/modalità meno performanti, scansione A4 solo fronte a colori verso storage USB a 88 ppm per X62757dn e 96 ppm per X62757zs

¹⁹ Gli aggiornamenti delle versioni del Server Citrix vengono rilasciati ogni trimestre; per gli aggiornamenti consultare <https://www.citrix.com/en-in/downloads/citrix-virtual-apps-and-desktops/>; gli aggiornamenti delle versioni di Citrix XenApp & XenDesktop vengono rilasciati ogni trimestre; per gli aggiornamenti consultare <https://www.citrix.com/en-in/downloads/citrix-virtual-apps-and-desktops/>; certificazione Citrix Ready Kit: per informazioni aggiornate sulle certificazioni delle stampanti HP consultare <http://citrixready.citrix.com>;

²⁰ Alimentatore buste disponibile come kit accessorio; richiede la presenza di un vassoio aggiuntivo nella posizione del Vassoio 3. I vassoi aggiuntivi possono essere ordinati come accessori in base alle vostre esigenze.

